

Приложение
к Акту готовности МАДОУ детский сад
«Ёлочка»
к 2025/2026 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав «Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Нижнетуринского муниципального округа детский сад «Ёлочка», утверждённый постановлением администрации Нижнетуринского муниципального округа от 20.12.2024 № 1207
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Здание № 1 (ул. Ленина, д. 75 А) Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 110407 от 19.02.2008 г. Договор № 22 от 18.11.2002 года о закреплении имущества на праве оперативного управления Здание № 2 (ул. Ленина, д.55) Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 110293 от 08.02.2008 г. (пристрой) Здание № 3 (ул. Клубная, д.32) Свидетельство о государственной регистрации Договор № 2/1 от 16.01.2002 года о закреплении имущества на праве оперативного управления Уведомление о внесении изменений в ЕГРН № 66/010/300/2016-4221 от 19.01.2017 года (ул. Клубная, д.32)

1	2	3	4
			Уведомление о внесении изменений в ЕГРН № 66/010/300/2016-4219 от 19.01.2017 года (ул. Ленина, д.55)
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Здание № 1 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 110634 от 15.03.2008 г. Здание № 2 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 030780 от 16.11.2007 г. Здание № 3 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 268228 от 22.06.2006 г. Уведомление о внесении изменений в ЕГРН № 66/010/300/2016-4219 от 19.01.2017 года (ул. Ленина, д. 55) Уведомление о внесении изменений в ЕГРН № 66/010/300/2016-4221 от 19.01.2017 года (ул. Клубная, д. 32)
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<ol style="list-style-type: none"> 1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Лицензия от 18.03.2020г. № ЛО35-01277-66/00193557, серия 66ЛО1 № 0007054, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Срок: бессрочно. Приложение к лицензии от 18.03.2020г. № ЛО35-01277-66/00193557, серия 66ЛО1 № 0007054; 2) Данные указанные в лицензии соответствуют Уставу МАДОУ детского сада «Ёлочка»; 3) Виды деятельности: образовательная деятельность по реализации программ дошкольного образования, дополнительное образование детей и взрослых; 4) Свидетельство об аккредитации отсутствует.
6.	Наличие образовательных программ	<ol style="list-style-type: none"> 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют 	1.Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Нижнетуринского муниципального

1	2	3	4
			округа детский сад «Ёлочка» 2.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Программа развития МАДОУ детского сада «Ёлочка» с 2021 по 2025 годы, утверждённая приказом «МАДОУ НТГО детского сада «Ёлочка» от 11.03.2021 года № 84к «Об утверждении Программы Развития МАДОУ НТГО детского сада «Ёлочка» на период с 2021 по 2025 г.г.»
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2025/2026 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утверждён	План работы МАДОУ детского сада «Ёлочка» на 2025/2026 учебный год, утверждённый приказом МАДОУ детский сад «Ёлочка»
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 2 (два), в том числе: - 0 (ноль) с круглосуточным пребыванием людей
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	Пятидневная работа, суббота, воскресенье – выходные. График работы с 7.00 до 17.30

1	2	3	4
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 280 человек; 2) 14 групп; 3) 151 человек, 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0 человек; 5) Не превышает
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1. По штатному расписанию – 89,50 в том числе: администрация – 2; учителя - 0; воспитатели – 27,25 мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 60,25; 2. По факту - 81, в том числе: администрация -2; учителя - 0; воспитатели - 27; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники - 52; 3. свободных вакансий нет
13	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации;	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков №1 от 01.07.2025г.; 2) Акт № 2025-СВФ_ТО – 3193, №

1	2	3	4
	2) отопления; 3) водоснабжения		2025_СВФ_ТО – 3160, № 2025-СВФ_ТО – 3170 от 02.06.2025 года 3)Акт №1 от 01.07.2025г.
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Образовательное учреждение оснащено ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами на 100% Материально – техническое оснащение и оборудование длительное время не обновлялась, требует замены
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Образовательное учреждение обеспечено методикой в соответствии с требованиями стандартов на 100 %
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерские отсутствуют
18 Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Спортивный зал находится по адресу: п. Ис, ул. Ленина, 55, готов к учебному году, Площадь 63,5м2. Акт испытания оборудования № 2 от 11.06.2025 года К образовательному процессу готов.
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивным инвентарем и оборудованием образовательное учреждение обеспечено на 100%
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Отсутствует
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт № 1 от 11.06.2025 года (спортивного оборудование в спортивном зале) по адресу: п. Ис, ул. Ленина, д.55(пристрой) Акт № 2 от 11.06.2025 (спортивного оборудование в музыкально-спортивном зале) по адресу: п. Сигнальный, ул. Клубная, д.32 Акт № 3 от 11.06.2025 года (музыкально-

1	2	3	4
			спортивном зал, физкультурная группа) по адресу: п. Ис, ул. Ленина, д.75А)
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	<ul style="list-style-type: none"> 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустранимых нарушений; 3) количество неустранимых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений 	<ul style="list-style-type: none"> 1) предписание № 78/1/1, акт от 01.12.2021, предписание № 79/1/1, акт от 01.12.2021 предписание 80/1/1, акт от 01.12.2021 2) количество не устраненных нарушений: п. Сигнальный, Клубная, 32 1.В помещениях детского сада за исключением помещений № 18,19,32,33,39,49,50,51 согласно технического паспорта допускается использование покрытий пола с неустановленным классом пожарной опасности материала 2.Лестница 3-го типа (из помещения № 69 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНИП II -2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» (площадка выполнена не на одном уровне с эвакуационным выходом) 3.Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения. 4.Выходы из помещений 1 этажа и 2 этажа (5.Ширина эвакуационного выхода из помещения № 25, согласно технического паспорта, расположенного на 1 этаже здания не соответствует требованиям и составляет 0,75 м 6.Ширина эвакуационного выхода из помещения № 47, согласно техническому паспорту,

1	2	3	4
			<p>расположенного на 1 этаже здания не соответствует требованиям и составляет 0,75 м</p> <p>7.Ширина эвакуационного выхода из помещения № 52, согласно техническому паспорту, расположенного на 1 этаже здания не соответствует требованиям и составляет 0,65 м</p> <p>8.На объекте допускается выполнение высоты горизонтальных участков путей эвакуации в подвальном этаже здания детского сада менее 1,9 м (1,84 м)</p> <p>п. Ис, ул. Ленина, 55</p> <p>1. Лестница 3-го типа (из помещения № 37 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНиП II -2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» (уклон лестницы более 45% площадка выполнена не на одном уровне с эвакуационным выходом)</p> <p>2. Ширина эвакуационного выхода из помещения № 51, согласно технического паспорта, расположенного на 1 этаже здания не соответствует требованиям и составляет 0,67 м</p> <p>3. Ширина эвакуационного выхода из помещения № 62, согласно техническому паспорту, расположенного на 1 этаже здания не соответствует требованиям и составляет 0,67 м</p> <p>4. Ширина эвакуационного выхода из помещения № 50, согласно техническому паспорту, расположенного на 1 этаже здания не соответствует требованиям и составляет 0,7 м</p> <p>П. Ис, ул. Ленина, 75а</p> <p>1.В помещениях детского сада за исключением помещений № 2,7,9,11,12,16,19,70 согласно технического паспорта допускается</p>

1	2	3	4
			<p>использование покрытий пола с неустановленным классом пожарной опасности материала</p> <p>2. Лестница 3-го типа (из помещения № 10 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНиП II -2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»</p> <p>3. Лестница 3-го типа (из помещения № 20 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНиП II -2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»</p> <p>4. Лестница 3-го типа (из помещения № 20 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНиП II -2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»</p> <p>5. Лестница 3-го типа (из помещения № 31 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНиП II -2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»</p> <p>6. Лестница 3-го типа (из помещения № 41 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНиП II -2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»</p> <p>7. Лестница 3-го типа (из помещения № 49 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНиП II -2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»</p> <p>8. На полу, на путях эвакуации в помещениях</p>

1	2	3	4
			<p>подвального этажа (двенадцать помещений, в соответствии с техническим паспортом на здание № 6,7,24,25,27,31,32,34,37) здания детского сада, допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы. В местах перепада высот на полу не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6</p> <p>9. На полу, на путях эвакуации в помещениях 1 этажа (двенадцать помещений, в соответствии с техническим паспортом на здание №3,7,8,61,65,69,73) здания детского сада, допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы. В местах перепада высот на полу не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6</p> <p>10. На полу, на путях эвакуации в помещениях 2 этажа (двенадцать помещений, в соответствии с техническим паспортом на здание № 9,10,22,23,24,31,41,49) здания детского сада, допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы. В местах перепада высот на полу не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6</p> <p>11. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения.</p> <p>3)Количество не устранённых нарушений у которых истёк срок – 01.06.2022</p> <p>4) План устранения замечаний имеется, утвержден приказом № 433/1к от 13.12.2021</p> <p>5) отчеты об устранении нарушений подготовлены</p>
25.	Наличие ответственных лиц по	указать реквизиты приказа руководителя	Приказ № 178к от 30.06.2025 года

1	2	3	4
	пожарной безопасности	образовательной организации	
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<p>1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>1) Заведующий обучен. Удостоверение «Академия безопасности» о повышении квалификации» от 14.04.2025 № 2654-0425;</p> <p>2) Обучен старший воспитатель, удостоверение «Академия безопасности» от 14.04.2025 №2656-0425;</p> <p>3) Обучен заместитель заведующего по АХР, удостоверение «Академия безопасности » от 14.04.2025 №2657-0425;</p> <p>4) Обучен заведующий хозяйством, удостоверение «Академия безопасности» от 14.04.2025 №2658-0425;</p> <p>5) Обучен специалист по охране труда, удостоверение «Академия безопасности» от 14.04.2025 №2655-0425;</p> <p>6) Обучение сотрудников проходит в рамках повторного инструктажа (при приёме на работу вводный и первичный инструктаж);</p> <p>7) Обучение воспитанников проводится в рамках на целевых тематических занятиях в течение учебного года согласно утверждённому учебному плану «Годовой план работы на 2025-2026 учебный год», утвержденному приказом МАДОУ детский сад «Ёлочка»</p> <p>8) Эвакуационные учения с обучающимися и сотрудниками проводятся два раза в год (июнь/сентябрь) согласно утверждённому графику МАДОУ детский сад «Ёлочка», утвержденному приказом МАДОУ детского сада «Ёлочка» № 178к от 30.06.2025 года «Об утверждении графика проведения эвакуации по ПБ» с представителями пожарной части.</p>

1	2	3	4
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1. Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в том числе: Первичные средства пожаротушения огнетушители имеются в достаточном количестве: здание № 1 – 16 шт., пристрой – 1 шт., здание № 3- 9 шт. 2. журнал учёта технического обслуживания здание № 1 - имеются, здание № 3- имеются 3. Технический осмотр средств пожаротушения проведен июль, 2024 года. Замена не требуется
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	1) АПС, СОУЭ имеются. 2) Вывод АПС, СОУЭ на пульт Вывод сигналов о пожаре по УКВ радиоканалу на пульт ЕДДС (01) ПЧ – 167, п. Ис) ОФПС МЧС СО. 3) Договор на обслуживание АПС, СОУЭ заключен, договор от 01.01.2025 г. № 3567 4) Вывод АПС, СОУЭ на пульт Вывод сигналов о пожаре по УКВ радиоканалу на пульт ЕДДС (01) ПЧ – 167, п. Ис) ОФПС МЧС СО. 5) Ответственное лицо – заместитель заведующего по АХР, Бычина Е.И., приказ МАДОУ детский сад «Ёлочка» от 30.06.2025 г. № 178к «Об обеспечении пожарной безопасности»; 6) Отсутствуют
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации образовательного учреждения полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Договор №АСГ034 от 18.04.2024 года. ООО «АС Групп»
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1.Имеется. Проведен технический осмотр кранов. Проверку проводил ООО «Рубеж». Акт от 20.05.2025 года № 47/25; 2.Отсутствует

1	2	3	4
32	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	№65478000-ТО-00023 от 18.07.2016года.
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	<p>1) предписание/акт (указать реквизиты);</p> <p>2) количество неустраненных нарушений;</p> <p>3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>5) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>1) <u>Предписание № 66-06-18/04-5933-2023 от 25.12.2023 года</u></p> <p>1.1) 3 Обеспечить спальные комнаты группы №4, группы №2, группы №8 кроватями с твердым ложе, либо оборудовать спальни раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них, группе №3 (групповая), группе №4 (групповая) и обеспечить покрытие пола из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, устранить дефекты покрытия стен в музыкальном зале. Обеспечить покрытие стен и потолков из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.</p> <p><u>1.2) Предписание № 66-06-15/15-1356-2024 от 07.03.2024 года:</u></p> <p>Не допускать использование в спальне групповой №2, №3, №4, №8 кроватей с мягким ложе.</p> <p>Устранить дефекты либо осуществить замену ветхих оконных рам в младшей смешанной группе и старшей смешанной группе,</p>

1	2	3	4
			<p>затрудняющих проведение проветривания и влажной уборки) помещения для стирки белья.</p> <p>1.3) Предписание № 66-06-15/15/-1183-2025</p> <p>Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов</p> <p>3)2</p> <p>4) План устранения нарушений имеется</p> <p>5) Отчеты подготовлены</p>
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников</p>	<p>1.Обучен – аттестация от 16.05.2024 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</p> <p>2.Обучен заместитель заведующего по ВМП Седункова Н.В. аттестация от 16.05.2024 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</p> <p>3.Обучение сотрудников проходит в рамках повторного инструктажа (при приёме на работу вводный и первичный инструктаж)</p> <p>Договор №06-06/52 от 17.02.2025 г.</p>
36.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащённость пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания</p>	<p>1. Пищеблок</p> <p>2. Оснащённость пищеблока оборудованием:</p> <p>Здание № 1</p> <p>водонагреватель накопительный Ballu BWN/S 30 Primex 15.05.2017г. исправен</p> <p>Машина УКМ-10 (М-75) 01.10.2010г. исправна</p> <p>Эл.плита ПЭ-4ШМН 31.12.2010г. исправна</p> <p>Шкаф жарочный 2-секции(нерж)ШЭ-2 Жн 860*860*1510 28.06.2013г. исправен</p> <p>Холодильник «Саратов» 31.12.2004г. исправен</p> <p>Холодильник «Саратов» 08.11.2012г. исправен</p> <p>Холодильная витрина Бирюса 310 Е 28.06.2013г. исправна</p>

1	2	3	4
		<p>(указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>Холодильный шкаф- витрина «Бирюса 310» 24.07.2018г. исправна Здание № 3 Водонагреватель накопительный Аристон 11.01.2016 г. исправен</p> <p>1. Пищеблок 2. Оснащенность пищеблока оборудованием: Здание № 1 водонагреватель накопительный Ballu BWN/S 30 Primex 15.05.2017г. исправен Машина УKM-10 (M-75) 01.10.2010г. исправна Эл.плита ПЭ-4ШМН 31.12.2010г. исправна Шкаф жарочный 2-секции(нерж)ШЭ-2 Жн 860*860*1510 28.06.2013г. исправен Холодильник «Саратов» 31.12.2004г. исправен Холодильник «Саратов» 08.11.2012г. исправен Холодильная витрина Бирюса 310 Е 28.06.2013г. исправна Холодильный шкаф- витрина «Бирюса 310» 24.07.2018г. исправна Здание № 2 Машина УKM-10 (M-75) 01.09.2010г. исправна Мясорубка Аксион М 31 18.06.2014г. исправна Эл.плита ПЭ-3Ш 31.12.2010г. исправна Эл.плита ПЭ-3Ш с жарочным шкафом 31.12.2010г.исправен Холодильник «Саратов» 31.12.2000г. исправен Холодильник «Саратов» 08.11.2000г. исправен Холодильник «Орск» 28.06.2016г. исправен</p>

1	2	3	4
			<p>Здание № 3 Водонагреватель накопительный Аристон 11.01.2016 г. исправен Машина УKM-10 (M-75) 1990 г исправна Мясорубка Мулинекс 11.01.2016 г. исправна Плита электрическая с жарочным шкафом ЭП-4ЖШ 28.12.2016г. исправна Зонт вытяжной ЗВ-0-/200-110015.08.2017г. исправен Холодильник ДХ-241(кухня) 11.01.2016 г. исправен Холодильник «Смоленск» (у кухни)Июнь 2015 г. исправен Морозильная камера Атлант (склад продуктов) 11.01.2016 г. исправна Холодильный шкаф- витрина «Бирюса 310» (склад продуктов) 24.07.2018 г. исправна Облучатель-рециркулятор медицинский Армед СН111-115 АПРЕЛЬ 2020 г. исправен 3.) Здание № 1 Акт № 1 от 01.07.2025г. Здание № 2 Акт № 3 от 01.07.2025г. 4.) за счёт собственной столовой 5)Договор на поставку продуктов заключены 6).100% 7). паспорта разработаны.</p>
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Договор №70/2025МО от 20.03.2025 года
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Установлены фильтры серии «ФОВ» с оголовком, установка для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV»6 в подвальном помещении здания

1	2	3	4
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт обследования от 09.03.2022 г.
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	Медицинский кабинет/пункт, расположен на первом этаже 2) Лицензия на право медицинской деятельности № ЛО-66-01-004068 от 31.05.2016г. Договор с поликлиникой на безвозмездное обслуживание 3) медицинский персонал – имеется в двух зданиях.
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол № 06/04537-25 от 17.05.2025
42	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
43.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты); 2) количество неустранимых недостатков; 3) количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	Предписания, акты отсутствуют
44.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию)	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован	Паспорт в наличии, согласован: 1. Качканарским отделом вневедомственной

1	2	3	4
	опасности объекта (территории))	в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	охраны – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Свердловской области»-20.06.2022. 2. Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области – 01.08.2022.; 3. Отделом Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области в городе Лесной – 17.06.2022 года. 4. Глава НТГО, 01.08.2022 Паспорт безопасности образовательной организации разработан, категория опасности IV
45.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственное лицо - Буторина Н.В., приказ № 15к от 09.01.2025 года
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1.Количество обученных сотрудников – 2, Ответственное лицо за инструктажи –Буторина Н.В. 2. 2 раза в год
47.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	В наличии на каждом этаже
48.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Домофонная система

1	2	3	4
49.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) Здание № 1 – сторожа согласно графика Здание № 2 - нет 2) не заключен 3) нет
50.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) имеется, исправна 2. ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 3. Договор 3568 от 09.01.2025 года ООО «Рубеж» (обслуживание);
51.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) имеется система оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации 2) Договор № 3567 от 09.01.2025 года ООО «Рубеж» Имеется внутренняя охранная сигнализация в помещениях первого этажа Договор на обслуживание не заключен.

1	2	3	4
52.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) имеется 2. Договор с ООО «Рубеж» № 3568 от 09.01.2025
53.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	Установлена: Здание № 1: исправна Наружные – 14 камер, внутренние – 14 камер Здание № 2: Наружные – 8, внутренние – 2 Вывод изображения осуществляется на монитор, расположенный на 1 этаже, на контрольно-пропускном пункте Договор на обслуживание не заключен
54.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	на 1-м этаже, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) 1) контрольно-пропускными пунктами не оборудованы 2) установлены домофоны
55.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	не оборудовано
56.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Объекты не оснащены (территорий) стационарными или ручными металлоискателями
57.	Оборудование объектов (территорий)	1) наличие и исправность;	отсутствует

1	2	3	4
	системой контроля и управления доступом;	2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) оснащено
59.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) не оборудовано
60.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) отсутствует
61.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	ограждения имеются Не соответствует требованиям
62.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	имеется исправно
63	Раздел 7. Информационная безопасность		
64.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности не проводилась
65.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Договор с ПАО «Ростелеком» от 09.01.2025 года № 566001839353
66.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	3 единицы

1	2	3	4
67.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор с ПАО «Ростелеком» от 09.01.2025 года № 566001839353
68.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	отсутствует
69.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	отсутствует
70.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	отсутствует
71	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
72.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями;	1) приказ № 152к от 18.06.2025 2) лицензия по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами отсутствует, подвоз детей не осуществляется;

1	2	3	4
		9) стаж работы водителя, обучение	
73.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) Имеется в наличии; Паспорт дорожной безопасности (визуализирован) 2) паспорт утвержден 23.06.2025 г. 3) паспорт согласован: Отделом Госавтоинспекции МО МВД России «Качканарский» (23.06.2025); 4) паспорт согласован в Управлении образования администрации Нижнетуринского муниципального округа (23.06.2025)
74.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка отсутствуют
75.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует
76.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется в каждой группе в раздевалках на 1 этаже в коридоре каждого здания
77.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	1) Ограждение присутствует по периметру здания. Протяженность ограждения: здание № 1 – 409,5 метров (ограждение требует замены), здание № 2 - 268 метров (ограждение требует замены); Вблизи МАДОУ детского сада «Ёлочка» (п. Ис, ул. Ленина, дом 75А) на маршрутах движения детей 800 метровой зоне расположено 4 пешеходных (ул. Ленина, д. 112, ул. Ленина, д. 118 (два) пешеходных перехода на перекрестке ул. Ленина – ул. Советская (4 км.+650 м и 4 км.+700м) автодороги подъезд к п. Косья):

1	2	3	4
			<p>- пешеходные переходы в районе 4 км. + 650 м и 4 км. +700м автодороги подъезд к п. Косья имеет многочисленные дефекты покрытия;</p> <p>- пешеходный переход в районе дома № 112 ул. Ленина отсутствуют дорожные знаки 1.17 «Искусственная неровность», 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и знак дополнительной информации (табличка) 8.2.1 «Зона действия»; изменено положение дорожных знаков 3.13 «Ограничение высоты» 3.24 «ограничение максимальной скорости» и 5.20 «искусственная неровность»; отсутствует искусственная неровность; отсутствует разметка всех видов;</p> <p>-пешеходный переход в районе дома № 118 ул. Ленина отсутствуют дорожные знаки 1.17 «искусственная неровность» 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и знак дополнительной информации (табличка) 8.2.1 «Зона действия»4 изменено положение дорожных знаков 3.4. «Движение грузовых автомобилей запрещено»,2.4 «Уступите дорогу» и 8.13 «Направление главной дороги»; отсутствуют дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 4.8.1 «Направление движения транспортных средств с опасными грузами», 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» и знак дополнительной информации (табличка) 8.3.3 «Направления действия»; отсутствует разметка всех видов;</p>
78.	Наличие площадки (помещения)	наличие/отсутствие	отсутствие

1	2	3	4
	для хранения средств индивидуальной мобильности		
79	Раздел 9. Охрана труда		
80.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Ответственное лицо – заведующий Н.В.Буторина, Приказ № 163к от 25.06.25 года
81.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2024 – 2027 года, зарегистрировано государственным казённым учреждением службы занятости населения Свердловской области «Нижнетуринский центр занятости» от 16.02.2024 года запись за номером 1-к
82.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Заведующий, удостоверение № 2185-0525 от 14.05.2025 года 2)заместитель заведующего по АХР удостоверение № 2186-0525 от 14.05.2025 года 3)старший воспитатель удостоверение № 2187-0525 от 14.05.2025 года 4)заведующий хозяйством удостоверение № 2188-0525 от 14.05.2025 года 5) специалист по охране труда удостоверение № 2189-0525 от 14.05.2025 года Протокол № 2025-9499Д от 14.05.2025 года
83.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в 2025 – 2026 уч. году
84.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Инструкции по охране труда, утверждённые приказом МАДОУ НТГО детский сад «Ёлочка» № 182к от 07.06.2021 года
85.	Наличие журналов по проведению	наличие/отсутствие	Имеются

1	2	3	4
	инструктажей по охране труда		
86.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Инструктажи проводятся 2 раз в год (август, май)
87.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1)82 2)82 3)0 4) 2025 год.
88	Раздел 10. Ремонтные работы		
89.	Проведение капитального ремонта	виды работ	В 2025 году капитальный ремонт не проходил
90.	Проведение текущего ремонта	виды работ	В 2025 году текущий ремонт не проходил
91.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы	Согласно сметы